



LISTA DE ESPÉCIES DE AVES

A NATUREZA QUE “AVUA”: AS AVES DA NOSSA REGIÃO

Espécies de aves registradas em estudo preliminar na região do Peixe Tolo, município de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais.

Fonte: Charles Duca. Biólogo, Dr. Em Ecologia.

Nome do Táxon	Nome Popular	Ameaça ^A	Endemismo ^B
Tinamiformes			
Tinamidae			
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuguaçu		
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó		
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã		
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz		
<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela		
Ciconiiformes			
Ardeidae			
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande		
Cathartiformes			
Cathartidae			

<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei

Falconiformes

Accipitridae

<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira
<i>Accipiter bicolor</i>	gavião-bombachinha-grande
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó
<i>Buteo albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco
<i>Buteo melanoleucus</i>	águia-chilena
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato

Falconidae

<i>Caracara plancus</i>	caracará
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira
<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino

Gruiformes

Cariamidae

<i>Cariama cristata</i>	seriema
-------------------------	---------

Charadriiformes

Charadriidae

<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
---------------------------	-------------

Columbiformes

Columbidae

<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa
<i>Columbina squammata</i>	fogo-apagou
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picui
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega

<i>Patagioenas plumblea</i>	pomba-amargosa	
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemeadeira	
Psittaciformes		
Psittacidae		
<i>Orthopsittaca manilata</i>	maracanã-do-buriti	
<i>Primolius maracana</i>	Maracanã-verdadeira	QA
<i>Aratinga leucophthalma</i>	periquitão-maracanã	
<i>Aratinga aurea</i>	periquito-rei	
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	
<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro	
Cuculiformes		
Cuculidae		
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	
<i>Guira guira</i>	anu-branco	
<i>Tapera naevia</i>	saci	
Strigiformes		
Tytonidae		
<i>Tyto alba</i>	coruja-da-igreja	
Strigidae		
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	
<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu	
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	
Caprimulgiformes		
Caprimulgidae		
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	
<i>Chordeiles pusillus</i>	bacurauzinho	
<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	
<i>Caprimulgus parvulus</i>	bacurau-chintã	

<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura		
Apodiformes			
Apodidae			
<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca		
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal		
Trochilidae			
<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado		
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura		
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto		MA
<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta		
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta		
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho		
<i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-tesoura-verde		
<i>Hylocharis sp</i>			
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca		
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde		
<i>Amazilia láctea</i>	beija-flor-de-peito-azul		
<i>Augastes scutatus</i>	beija-flor-de-gravata-verde	QA	CE e BR
<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista		
Trogoniformes			
Trogonidae			
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado		MA
Coraciiformes			
Alcedinidae			
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno		
Galbuliformes			
Galbulidae			
<i>Gálbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva		
Bucconidae			
<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo		
<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado		MA e BR
<i>Nonula rubecula</i>	macuru		

Piciformes**Ramphastidae**

Ramphastos toco tucanuçu

Picidae

Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado

Veniliornis maculifrons picapauzinho-de-testa-pintada MA e BR

Veniliornis mixtus pica-pau-chorão

Colaptes campestris pica-pau-do-campo

Passeriformes**Thamnophilidae**

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora MA

Taraba major choró-boi

Sakesphorus cristatus choca-do-nordeste BR

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata

Thamnophilus pelzelni choca-do-planalto

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa

Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-chapéu-preto

Herpsilochmus rufimarginatus chorozinho-de-asa-vermelha

Formicivora serrana formigueiro-da-serra MA e BR

Conopophagidae

Conopophaga lineata chupa-dente MA

Dendrocolaptidae

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado MA

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamado MA

Conopophagidae

Conopophaga lineata chupa-dente

Furnariidae

Furnarius rufus joão-de-barro

<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé		MA
<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi		
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném		
<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido		MA e BR
<i>Phacellodomus rufifrons</i>	joão-de-pau		
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete		
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca		
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó		
Tyrannidae			
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza		MA
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo		
<i>Hemitriccus nidipendulus</i>	sebinho-de-olho-de-ouro		MA e BR
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	sebinho-de-olho-de-ouro		
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó		
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque		MA e BR
<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio		
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho		
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta		
<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada		
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela		
<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete-uniforme		
<i>Elaenia obscura</i>	tucão		
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha		
<i>Phaeomyias murina</i>	bagageiro		
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela		
<i>Polystictus superciliaris</i>	papa-moscas-de-costas-cinzentas	QA	CE e BR
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta		
<i>Tolmomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo		
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho		

<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	
<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento	
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	
<i>Knipolegus lophotes</i>	maria-preta-de-penacho	
<i>Knipolegus nigerrimus</i>	maria-preta-de-garganta-vermelha	MA e BR
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	
<i>Xolmis cinereus</i>	primavera	
<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	
<i>Gubernetes yetapa</i>	tesoura-do-brejo	CE
<i>Muscipipra vetula</i>	Tesoura-cinzenta	MA
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	
<i>Empidonomus varius</i>	peitica	
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	
Pipridae		
<i>Ilicura militaris</i>	tangarazinho	MA e BR
<i>Antilophia galeata</i>	soldadinho	CE
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	MA
Tityridae		
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	MA
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	

Vireonidae		
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	
<i>Vireo olivaceus</i>	juruviara	
<i>Hylophilus amaurocephalus</i>	Vite-vite-de-olho-cinza	
Corvidae		
<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo	CE
Hirundinidae		
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande	
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	
<i>Alopochelidon fucata</i>	andorinha-morena	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	
<i>Riparia riparia</i> cf.	andorinha-do-barranco	
Troglodytidae		
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	
Turdidae		
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	MA
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-de-coleira	
Mimidae		
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	
Coerebidae		
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	
Thraupidae		
<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	bico-de-veludo	BR
<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	
<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete	
<i>Piranga flava</i>	sanhaçu-de-fogo	
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaçu-cinzento	

<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro		
<i>Tangara cyanoventris</i>	saíra-douradinha		MA e BR
<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela		
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha		
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul		
<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto		
<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem		MA e BR
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho		
Emberizidae			
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico		
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo		
<i>Sicalis citrina</i>	canário-rasteiro		
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro	VU	
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo		
<i>Embernagra longicauda</i>	rabo-mole-da-serra	QA	CE e BR
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu		
<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano		
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho		
<i>Arremon flavirostris</i>	tico-tico-de-bico-amarelo		
<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico-rei-cinza		
Cardinalidae			
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro		
Parulidae			
<i>Parula pitiayumi</i>	mariquita		
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula		
<i>Basileuterus hypoleucus</i>	pula-pula-de-barriga-branca		CE
<i>Basileuterus flaveolus</i>	canário-do-mato		
Icteridae			
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe		
<i>Gnorimopsar chopi</i>	graúna		
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta		
Fringillidae			

<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro

Fonte: Charles Duca (2011)

^A Status de Ameaça: QA = quase ameaçada; VU = vulnerável. De acordo com IBAMA (2003) e/ou IUCN (2007).

^B Status de Endemismo: M = endêmico da Mata Atlântica; CE = endêmico do Cerrado; BR = endêmico do Brasil. De acordo com Stotz *et al.* (1996).